




3.5 Date tehnice *Tiguan*



3.5

Despre acest manual

Acest manual conține informații importante și avertizări referitoare la utilizarea echipamentelor autovehiculului. Alte indicații importante referitoare la propria dvs. siguranță și la siguranța celorlalți pasageri din autovehicul, se găsesc în celelalte manuale din mapa de bord. Aveți grijă ca la împrumutarea sau vânzarea autovehiculului, acest manual să se afle în autovehicul.

Unele capitolule din acest manual nu sunt valabile pentru toate autovehiculele. La începutul fiecărui capitol se specifică pentru ce autovehicule este valabil capitolul respectiv, de ex. "Valabil pentru autovehicule echipate cu airbag-uri cortină".

Imaginile pot conține detalii care nu corespund echipamentelor din autovehiculul dvs., de aceea vă rugăm să le considerați imagini de referință. Eventualele **Completări** existente le găsiți sub manualul *Index general*.

Datele referitoare la direcție se referă la direcția de deplasare, atâta timp cât nu există alte specificații.

- ▶ Capitolul continuă pe pagina următoare.
- ▶ Marchează **Stărsitul unui capitol**.
- Ⓢ Marcele înregistrate sunt marcate cu Ⓢ.
- Lipsa acestui simbol nu reprezintă o garanție pentru folosirea necondiționată a acestor echipamente.

⇒  Trimitere la o "ATENȚIE" în interiorul unui fragment. Când se specifică și numărul paginii, "ATENȚIA" respectivă nu va fi în interiorul fragmentului.

⇒  Trimitere la o "Precauție" în interiorul unui fragment. Când se specifică și numărul paginii, "Precauție" respectivă nu va fi în interiorul fragmentului.

 **ATENȚIE!**

Textele însoțite de acest simbol conțin informații referitoare la siguranța dvs. și atrag atenția asupra posibilităților pericole de accident sau rănire.

 **Avertizare!**
Textele însoțite de acest simbol atrag atenția asupra posibilităților deteriorări ale autovehiculului.

 **Indicație pentru mediu**
Textele însoțite de acest simbol conțin indicații referitoare la protecția mediului înconjurător.

 **Indicație**
Textele însoțite de acest simbol conțin indicații suplimentare.

Cuprins

Descrierea datelor	2	Tipul carburantului și consumul	7
De reținut	2	Greutatea	10
		Sarcinile pe remorcă	11
Date tehnice	4	Dimensiuni	13
Prezentarea compartimentului motor	4	Alte valori	13
Datele motorului	5	Capacitatea	13
Performanța la deplasare	6	Specificația uleiului de motor și cantitatea de ulei	14

Descrierea datelor

De reținut

Important

Datele din actele autovehiculului au prioritate.

Toate datele din acest manual sunt valabile pentru modelul de bază. Tipul motorului cu care este echipat autovehiculul dvs. este precizat pe eticheta cu datele autovehiculului, respectiv în actele autovehiculului.

Valorile date pot varia din cauza echipamentelor suplimentare montate ulterior sau în cazul auto-

vehiculelor speciale sau al autovehiculelor destinate exportului.

Din motive de aprobare tehnică, valorile pentru performanțele și consumul de carburant al unor motoare din unele țări, pot diferi față de valorile menționate în acest manual.

Prescurtări utilizate în acest manual

Prescurtare	Semnificație
kW	Kilowatt, Puterea motorului
CP	Cal putere, (învechit) Puterea motorului
l/min	Numărul de rotații ale motorului (turația) pe minut
Nm	Newtonmetru, Unitatea de măsură a momentului de rotație a motorului
l/100 km	Consumul de carburant în litri la 100 km
g/km	Cantitatea de dioxid de carbon obținut în grame pe km parcurs
CO ₂	Dioxid de carbon
COR	Cifra octanică -Research, Măsură pentru capacitatea de antidetonanță a benzinei
CM6	Cutie manuală cu 6 trepte
CA6	Cutie de viteze automată cu 6 trepte
4MOTION	Tracțiune integrală
DPF	Filtrul diesel pentru particule

Datele autovehiculului




Fig. 1 Imagine de referință: Plăcuța cu datele autovehiculului.

Numărul de identificare al autovehiculului

Numărul de identificare al motorului (nr. șasiu) se poate citi din exterior printr-un ochi al parbrizului. Acesta se găsește în partea stângă a autovehiculului în zona de jos a parbrizului.

Numărul de identificare al autovehiculului (numărul șasiului) este poansonat și în compartimentul motorului, în spatele pictorului suspensiei din dreapta. Pentru a avea acces la numărul de identificare al autovehiculului, trebuie să deschideți capota motorului și să îndepărtați capacul rezervorului de apă ⇒ .

Plăcuța cu datele autovehiculului

Plăcuța cu datele autovehiculului ⇒ fig. 1 este lipită în partea stângă, pe podeaua portbagajului. Pentru a putea observa această etichetă trebuie să deschideți mai întâi capacul din podeaua portbagajului.

Plăcuța conține următoarele date:

- 1) Numărul de identificare al autovehiculului (nr. șasiu)
- 2) Tipul autovehiculului, puterea motorului, cutia de viteze




Fig. 2 Imagine de referință: Plăcuța tip, resp. plăcuța fabricantului.

- 3) Seria motorului și a transmisiei / Seria vopselei / Echipamentele interioare
 - 4) Echipamentele suplimentare / Nr. PR
- Aceste date se găsesc și în Planul de service ⇒ caietul I.1.

Plăcuța tip sau plăcuța fabricantului

Plăcuța tip sau plăcuța fabricantului ⇒ fig. 2 se pot vedea pe stâlpul ușii, după deschiderea ușii stânga față. Autovehiculele pentru anumite țări de export nu au plăcuța fabricantului.

Plăcuța fabricantului conține următoarele date:

- 5) Greutatea maximă admisă¹⁾
- 6) Greutatea admisă a autovehiculului cu remorcă
- 7) Sarcina admisă pe puntea față¹⁾
- 8) Sarcina admisă pe puntea spate¹⁾

ATENȚIE!

Înainte de a deschide capota motorului, citiți și respectați avertismentele ⇒ caietul 3.3 "Siguranți și întreținere", capitolul "Efectuarea lucrărilor în compartimentul motorului". ▲

¹⁾ Aceste date sunt menționate și în Date tehnice.

Date tehnice

Prezentarea compartimentului motor

Valabil pentru autovehiculele: echipate cu motor pe benzină 110 kW TSI
Motor pe benzină 110 kW TSI 




Fig. 3 Prezentare generică a compartimentului motor

Valabil pentru autovehiculele: echipate cu motor pe benzină 125 kW și 147 kW TSI
Motor pe benzină 125 kW și 147 kW TSI 




Fig. 4 Prezentare generică a compartimentului motor

Valabil pentru autovehiculele: echipate cu motor diesel 100 kW, 103 kW, 120 kW și 125 kW TDI
Motor diesel 100 kW, 103 kW, 120 kW și 125 kW TDI 




Fig. 5 Prezentare generică a compartimentului motor

Datele motorului

Putere	Injectia	Cuplu maxim	Cilindri, cilindree
Motor pe benzină cu 110 kW (150 CP) la 5800/min	TSI [®]	240 Nm la 2000 - 4000/min	4 cilindri, 1390 ccm
Motor pe benzină cu 125 kW (170 CP) la 4300 - 6000/min	TSI [®]	280 Nm la 1700 - 4200/min	4 cilindri, 1984 ccm
Motor pe benzină cu 147 kW (200 CP) la 5100 - 6000/min	TSI [®]	280 Nm la 1700 - 5000/min	4 cilindri, 1984 ccm
Motor diesel cu 100 kW (136 CP) la 4000/min	TDI [®]	320 Nm la 1750 - 2500/min	4 cilindri, 1968 ccm
Motor diesel ^{a)} cu 103 kW (140 CP) la 4200/min	TDI [®]	320 Nm la 1750 - 2500/min	4 cilindri, 1968 ccm
Motor diesel cu 120 kW (163 CP) la 4200/min	TDI [®]	350 Nm la 1750/min	4 cilindri, 1968 ccm
Motor diesel cu 125 kW (170 CP) la 4200/min	TDI [®]	350 Nm la 1750/min	4 cilindri, 1968 ccm

a) Valabil pentru autovehiculele cu sau fără DPF

Performanța la deplasare

	Tipul curent de viteze	Viteza maximă	Accelerare 0 - 80 km/h	Accelerare 0 - 100 km/h
Motor pe benzină 110 kW TSI®	CM6	194 km/h	6,3 sec.	9,3 sec.
	CM6 4MOTION	192 km/h	6,5 sec.	9,6 sec.
Motor pe benzină 125 kW TSI®	CM6 4MOTION	200 km/h	5,2 sec.	8,2 sec.
	CA6 4MOTION	196 km/h	6,1 sec.	9,2 sec.
Motor pe benzină 147 kW TSI®	CM6 4MOTION	211 km/h	4,8 sec.	7,6 sec.
	CA6 4MOTION	207 km/h	5,6 sec.	8,2 sec.
Motor diesel 100 kW TDI®	CM6 4MOTION	184 km/h	7,4 sec.	10,7 sec.
	CA6 4MOTION	180 km/h	7,5 sec.	10,9 sec.
Motor diesel 103 kW TDI®	CM6 4MOTION	186 km/h	7,2 sec.	10,5 sec.
	CA6 4MOTION	182 km/h	7,3 sec.	10,7 sec.
Motor diesel 120 kW TDI®	CM6 4MOTION	196 km/h	6,4 sec.	9,4 sec.
Motor diesel 125 kW TDI®	CM6 4MOTION	200 km/h	6,2 sec.	9,2 sec.



Indicație

Valori performanțelor au fost determinate la autovehicule care nu au fost echipate cu acces-

orii care influențează aceste performanțe, de ex. apărători de noroi, anvelope late sau portbagaj pe plafon. ▶

Tipul carburantului și consumul

Informații despre consumul de carburant

Valoriile consumului și ale emisiilor menționate, nu se referă numai la un singur autovehicul, ci servesc numai drept comparație între diferite tipuri de autovehicule. Consumul de carburant și emisiile de CO₂ ale unui autovehicul nu depind numai de consumul efectiv al unui autovehicul, ci sunt influențate și de maniera de conducere și de alți factori ne-tehnici.

Nach heutigem Wissenstand ist Kohlendioxid (CO₂) das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Acest caz se formează, printre altele, și prin arderea car-

buranților, fiind o componentă a gazelor de evacuare.

Calcularea consumului de carburant

Valoriile consumului de carburant și ale emisiilor au fost calculate conform noii ediții a directivei UE 80/1268/CEE și se referă la greutatea proprie a autovehiculului. Pentru calcularea consumului de carburant s-au efectuat două cicluri de măsurare pe o platformă cu role. Pentru aceasta s-au avut în vedere următoarele condiții de măsurare:

urban	Măsurarea ciclului urban începe printr-un start la rece. În final se va simula o deplasare prin oraș, cu o viteză între 0 și 50 km/h.
extraurban	În executarea ciclului extraurban autovehiculul a fost frânat și accelerat în toate treptele de viteză de mai multe ori urmându-se respectarea unei situații reale de trafic. Viteza a variat între 0 și 120 km/h.
combinat	Consumul combinat a fost determinat luând în calcul o pondere de 37% pentru ciclul urban și de 63% pentru ciclul extraurban.
Emisiile de CO ₂ combinate	Pentru determinarea emisiilor de dioxid de carbon s-au colectat gazele de eșapament evacuate în timpul efectuării celor două cicluri. Aceste gaze de eșapament au fost evaluate și pe această bază s-a calculat valoarea emisiilor de CO ₂ .


Ce contribuie la creșterea consumului de carburant?

Datele următoare nu se pretind a fi complete.

Echipamentele care conduc la consumul de carburant
Încălzirea lunetei
Încălzirea parbrizului ^{a)}
Încălzirea în staționare ^{a)}
Instalarea de răcire a climatizării ^{a)}
Încălzirea scaunelor ^{a)}

^{a)} Echipament suplimentar

Factori care contribuie la creșterea consumului de carburant
Deplasarea cu o presiune scăzută în pneuri
Deplasarea cu portbagajul de pe plafon montat
Deplasarea cu remorcă
Transportarea unei încărcături mari
Turația ridicată a motorului
Deplasarea sportivă și deplasarea în zone muntoase
Deplasarea pe distanțe scurte (în special iarna)



Indicație

• În funcție de echipările autovehiculului, greutatea autovehiculului poate fi diferită. Valo-

rile consumului de carburant și ale emisiilor de CO₂ pot crește puțin.

- În practică, pot rezulta valori de consum diferite față de valorile din tabele, care au fost calculate conform directivei EU 80/1268/CEE. ◀

Consumul de carburant

	Tipul cutiei de viteze de vitez	Consumul de carburant conform normei UE 80/1268/CEE		
		urban	extraurban	combinat
Motor pe benzină 110 kW TSI®	CM6	9,6 l/100 km	6,6 l/100 km	7,4 l/100 km
	CM6 4MOTION	10,6 l/100 km	7,0 l/100 km	8,4 l/100 km
Motor pe benzină 125 kW TSI®	CM6	12,2 l/100 km	7,2 l/100 km	9,1 l/100 km
	CM6 4MOTION	13,5 l/100 km	8,2 l/100 km	10,1 l/100 km
Motor pe benzină 147 kW TSI®	CM6	12,2 l/100 km	7,2 l/100 km	9,1 l/100 km
	CM6 4MOTION	13,5 l/100 km	8,2 l/100 km	10,1 l/100 km
Motor diesel 100 kW TDI®	CM6	9,4 l/100 km	5,9 l/100 km	7,2 l/100 km
	CM6 4MOTION	9,7 l/100 km	6,3 l/100 km	7,5 l/100 km
Motor diesel 103 kW TDI®	CM6	9,4 l/100 km	5,9 l/100 km	7,2 l/100 km
	CM6 4MOTION	9,7 l/100 km	6,3 l/100 km	7,5 l/100 km
Motor diesel 120 kW TSI®	CM6	9,2 l/100 km	5,7 l/100 km	7,0 l/100 km
	CM6 4MOTION	9,2 l/100 km	5,7 l/100 km	7,0 l/100 km
Motor diesel 125 kW TSI®	CM6	9,2 l/100 km	5,7 l/100 km	7,0 l/100 km
	CM6 4MOTION	9,2 l/100 km	5,7 l/100 km	7,0 l/100 km

Tipul carburantului și emisiile de CO₂

Carburantul	Tipul cutiei de viteze	Emisiile de CO ₂
Motor pe benzină ^{a)} 110 kW TSI®	CM6	174 g/km
	CM6 4MOTION	199 g/km
Motor pe benzină ^{a)} 125 kW TSI®	CM6	213 g/km
	CM6 4MOTION	237 g/km
Motor pe benzină ^{a)} 147 kW TSI®	CM6	213 g/km
	CM6 4MOTION	237 g/km
Motor diesel 100 kW TDI®	CM6	189 g/km
	CM6 4MOTION	199 g/km
Motor diesel 103 kW TDI®	CM6	189 g/km
	CM6 4MOTION	199 g/km
Motor diesel 120 kW TSI®	CM6	186 g/km
	CM6 4MOTION	186 g/km
Motor diesel 125 kW TSI®	CM6	186 g/km
	CM6 4MOTION	186 g/km

^{a)} Vă recomandăm, ca la aceste motoare să alimentați carburant fără sulf sau cu conținut redus de sulf, pentru a determina un consum scăzut de carburant.

! Avertizarea!

- **Autovehicule cu un motor pe benzină:** Nu alimentați cu carburant cu o cifră octanică (COR) mai mică decât cea indicată. Motorul se poate deteriora.
- **Autovehiculele cu un motor diesel** nu sunt adecvate pentru utilizarea carburantului Biodiesel și nu trebuie alimentate cu Biodiesel în niciun caz. Dacă totuși alimentați cu carburant Biodiesel, se pot produce deteriorări ale siste-

mului de carburant și avaria la motor. Se permite o amestecare a carburantului Biodiesel EN 590 în carburant diesel, aceasta necauzând avarii la motor sau la sistemul de carburant.

- **Autovehicule cu un filtru diesel de particule:** La funcționarea cu carburant diesel cu conținut ridicat de sulf, durata de viață a filtrului diesel se poate reduce. De la unitățile Volkswagen puteți afla în care țări, carburantul diesel conține un procent ridicat de sulf. ▶

Greutatea

Valorile pentru autovehiculul la gol din tabelele următoare au fost calculate la autovehicule cu 90% carburant în rezervor și fără conducătorul auto. Dotările optionale și montarea ulterioară a accesoriilor măresc greutatea proprie a autovehiculului și reduc posibilitatea de încărcare ⇒ Δ.

Prin încărcare se înțelege greutatea conducătorului, a pasagerilor, a bagajelor, sarcina pe platformă, inclusiv portbagajul exterior, precum și sarcina pe cupla de remorcare, la tractarea unei remorci.

	Tipul cutiei de viteze	Greutatea maximă admisă	Greutatea autovehiculului neîncărcat, fără conducător	Sarcina admisă pe puntea față	Sarcina admisă pe puntea spate
Motor pe benzină 110 kW TSF®	CM6	2.080 kg	1.451 kg	1.080 kg	1.050 kg
	CM6 4MOTION	2.170 kg	1.546 kg	1.120 kg	1.100 kg
Motor pe benzină 125 kW TSF®	CM6 4MOTION	2.200 kg	1.571 kg	1.140 kg	1.110 kg
	CM6 4MOTION	2.220 kg	1.592 kg	1.160 kg	1.110 kg
Motor pe benzină 147 kW TSF®	CM6 4MOTION	2.210 kg	1.587 kg	1.140 kg	1.120 kg
	CA6 4MOTION	2.230 kg	1.609 kg	1.160 kg	1.120 kg
Motor diesel 100 kW TDI®	CM6 4MOTION	2.210 kg	1.590 kg	1.160 kg	1.100 kg
	CA6 4MOTION	2.230 kg	1.604 kg	1.180 kg	1.100 kg
Motor diesel 103 kW TDI®	CM6 4MOTION	2.240 kg	1.590 kg	1.160 kg	1.130 kg
	CA6 4MOTION	2.260 kg	1.604 kg	1.180 kg	1.130 kg
Motor diesel 120 kW TSF®	CM6 4MOTION	2.230 kg	1.606 kg	1.170 kg	1.110 kg
Motor diesel 125 kW TSF®	CM6 4MOTION	2.230 kg	1.606 kg	1.170 kg	1.110 kg

⚠ ATENȚIE!

- La transportarea obiectelor grele se modifică proprietățile autovehiculului, prin deplasarea centrului de greutate – pericol de accident! De aceea modul de conducere și viteza trebuie adaptate corespunzător.

⚠ ATENȚIE! Continuare

- Nu depășiți sarcinile pe punți și sarcina totală a autovehiculului. La depășirea sarcinii admise pe punți sau a greutății totale a autovehiculului, proprietățile autovehiculului se pot modifica. Acest lucru poate atrage după sine producerea accidentelor, accidentărilor și deteriorarea autovehiculului. ▶

Sarcinile pe remorcă

Sarcinile pe remorcă

Sarcina pe remorcă și sarcina de sprijin au fost calculate după criterii exacte, în urma mai multor încercări. Sarcina pe remorcă este valabilă pentru autovehiculele din *Germania*, până la o viteză de 80 km/h (în cazuri de excepție chiar până la 100 km/h). Aceste valori pot fi diferite pentru autovehiculele destinate altor țări. Datele din actele autovehiculului au prioritate ⇒ Δ.

Sarcina de sprijin

Sarcina *maximă* admisă pe cupla de remorcare este de 100 kg.

În interesul asigurării unei deplasări sigure vă recomandăm să utilizați sarcina maximă admisă

Prezentare tabelară - Autovehicule cu masă față standard 18°

	Tipul cutiei de viteze	cu frâne, rampe până la 12%	cu frâne, rampe până la 8%	fără frâne
Motor pe benzină 110 kW TSF®	CM6	1800 kg ^{a)}	2.000 kg ^{a)}	
	CM6 4MOTION	2.000 kg ^{a)}	2.100 kg ^{a)}	
Motor pe benzină 125 kW TSF®	CM6 4MOTION	2.100 kg	2.100 kg	
	CA6 4MOTION	2.200 kg	2.200 kg	
Motor pe benzină 147 kW TSF®	CM6 4MOTION	2.200 kg	2.200 kg	
	CA6 4MOTION	2.200 kg	2.200 kg	
Motor diesel 100 kW TDI®	CM6 4MOTION	2.200 kg	2.200 kg	
	CA6 4MOTION	2.000 kg	2.200 kg	
Motor diesel 103 kW TDI®	CM6 4MOTION	2.200 kg	2.200 kg	
	CA6 4MOTION	2.000 kg	2.200 kg	
Motor diesel 120 kW TSF®	CM6 4MOTION	2.200 kg	2.200 kg	
Motor diesel 125 kW TSF®	CM6 4MOTION	2.200 kg	2.200 kg	

^{a)} Valabile numai pentru autovehiculele cu dispozitiv de remorcare montat din fabrică. La autovehiculele cu dispozitivul de remorcare montat ulterior, sarcina pe remorcă este limitată la 1600 kg, fără adaptarea sistemului de răcire.

Prezentare tabelară - Autovehicule cu mască față offroad 28°

	Tipul cutiei de viteze	cu frâne, rampe până la 12%	cu frâne, rampe până la 8%	fără frâne
Motor pe benzină 110 kW TSI®	CM6	1.800 kg ^{a)}	2.000 kg ^{a)}	750 kg
Motor pe benzină 125 kW TSI®	CM6 4MOTION	2.000 kg ^{a)}	2.200 kg ^{a)}	
Motor pe benzină 147 kW TSI®	CM6 4MOTION	2.300 kg	2.500 kg	
Motor diesel 100 kW TDI®	CA6 4MOTION	2.300 kg	2.500 kg	
Motor diesel 103 kW TDI®	CM6 4MOTION	2.500 kg	2.500 kg	
Motor diesel 120 kW TSI®	CM6 4MOTION	2.500 kg	2.500 kg	
Motor diesel 125 kW TSI®	CM6 4MOTION	2.500 kg	2.500 kg	
Motor diesel 103 kW TDI®	CM6 4MOTION	2.500 kg	2.500 kg	
Motor diesel 120 kW TSI®	CM6 4MOTION	2.500 kg	2.500 kg	
Motor diesel 125 kW TSI®	CM6 4MOTION	2.500 kg	2.500 kg	

a) Valabile numai pentru autovehiculele cu dispozitiv de remorcare montat din fabricație. La autovehiculele cu dispozitivul de remorcare montat ulterior, sarcina pe remorcă este limitată la 1600 kg, fără adaptarea sistemului de răcire.

**ATENȚIE!**

- La tractarea unei remorci, nu conduceți cu viteză mai mare de 80 km/h (în situații excepționale 100 km/h). Acest lucru este valabil și în țările în care este permisă depășirea cu viteze mai ridicate.
- Nu depășiți sarcinile pe punți și sarcinile de sprijin. Dacă depășiți aceste sarcini, carac-

**ATENȚIE! Continuare**

teristicile autovehiculului se pot modifica. Acest lucru poate atrage după sine producerea accidentelor, accidentarilor și deteriorarea autovehiculului.

- Citiți și respectați informațiile și avertismentele ⇒ caietul 3.2 "Depășirea", capitolul "Depășirea cu remorcă". ◀

Dimensiuni

Lungimea, autovehicule cu - 18° Standard-Front	4.427 mm
- 28° Offroad-Front	4.457 mm
Lățime	1.809 mm
Înălțimea autovehiculului neîncărcat	1.685 mm
Ampatament	2.601 mm
Diametrul de brațaj între trotuare	12 m
Ecarterment ^{a)} față / spate	1.570 mm/1.570 mm
Garda la sol la greutatea totală admisă	195 mm

a) În funcție de mărimea jantei și a pneurilor, valorile pot varia.

Alte valori

Unghiul limită de schimbare a înclinării față - Standard-Front	18 Grade
- Offroad-Front	28 Grade
Unghi limită de schimbare a înclinării spate	25 grade
Unghi limită de rampă	20 grade
Urcare maximă	43,5 grade

Capacitatea

	Rezervorul apei pentru spălarea parbrizului - la instalația de spălare a farurilor	Rezervor de carburant rezerva
La toate autovehiculele	cca. 3 l cca. 7 l	cca. 64 l cca. 7 l

Specificația uleiului de motor și cantitatea de ulei

Informații detaliate despre intervalele de service găsiți în Planul de service ⇒ caietul 1.1 și ⇒ caietul 3.3 "Statuturi și întreținere", capitolul "Uleiul motor".

La toate uleiurile de motor este vorba despre așa-numitele uleiuri multigrad de vâscozitate redusă.

Autovehicule cu LongLife-Service

	Specificație	Cantitatea ulei motor și înlocuire filtru
Motor pe benzină 110 kW TSI®	VW 503 01, VW 504 00	cca. 4,0 l
Motor pe benzină 125 kW TSI®	VW 503 01, VW 504 00	cca. 4,6 l
Motor pe benzină 147 kW TSI®	VW 503 01, VW 504 00	cca. 4,6 l
Motor diesel 100 kW TDI®	VW 507 00	cca. 4,0 l
Motor diesel 103 kW TDI®	VW 507 00	cca. 4,0 l
Motor diesel 120 kW TDI®	VW 507 00	cca. 4,0 l
Motor diesel 125 kW TDI®	VW 507 00	cca. 4,0 l

Autovehicule fără LongLife-Service

	Specificație	Cantitatea ulei motor și înlocuire filtru
Motor pe benzină 110 kW TSI®	VW 502 00, VW 503 01, VW 504 00	cca. 4,0 l
Motor pe benzină 125 kW TSI®	VW 502 00, VW 503 01, VW 504 00	cca. 4,6 l
Motor pe benzină 147 kW TSI®	VW 502 00, VW 503 01, VW 504 00	cca. 4,6 l
Motor diesel 100 kW TDI®	VW 507 00	cca. 4,0 l
Motor diesel 103 kW TDI®	VW 507 00	cca. 4,0 l
Motor diesel 120 kW TDI®	VW 507 00	cca. 4,0 l
Motor diesel 125 kW TDI®	VW 507 00	cca. 4,0 l